## 廃棄物処理施設に係わる

## ガス化改質方式の焼却施設の維持管理情報(平成25年6月分)

## I. 奶分量

1. 27 =	項 目		量(t/月)	備考
処分した量	産業廃棄物	①廃プラスチック	1,528	
	(許可の種類毎)	②紙くず	59	
		③木くず	90	
		④繊維くず	444	
		⑤ゴムくず	207	
	法律上の品目毎	⑥金属くず	357	
		⑦ガラスくず	371	
		・コンクリートくず		
		及び陶磁器くず		
		⑧がれき類		
	一般廃棄物	①可燃物		
	(許可の種類毎)	②不燃物		
		③混合物	185	当社の不燃残渣は③となる
合 計 量			3,241	

## Ⅱ. 改質ガスの温度, ばいじん濃度及びダイオキシン濃度等

	項目	結果	備考
1. 改質ガス温度	① 測定位置	炉頂	
	② 測定年月日	6/1-6/30	
	③ 測定結果	1169 °C	
2. ばいじん除去年	月日	毎日	
3. 改質ガス性状	(1) ガス採取位置	ガス化溶融炉ガス回収ライン	
	(2) ガス採取年月日	2013/4/12	
	(3) 測定結果判明年月日	2013/4/25	
	(4) 測定結果		
	① 硫黄酸化物(1回/6ヶ月)	2.2	ppm
	② ばいじん(1回/6ヶ月)	0.6	mg/Nm <sup>®</sup>
	③ 塩化水素(1回/6ヶ月)	1未満	mg/Nm <sup>®</sup>
	④ 硫化水素(1回/6ヶ月)	1未満	ppm
4. ダイオキシン	ガス	0.053	ng-TEQ/m3N (2012/10/2測定)
	飛灰	0.0029	ng-TEQ/g-dry (2013/4/10測定)